

FBW

FunBox
超薄音箱

使用说明

1. 技术参数

系统类型	12'', 2 分频, 低频反射式
频率范围(-10 dB)	45 Hz - 20 kHz
频率响应(±3 dB)	80 Hz - 20 kHz
灵敏度(1w@1m)	98 dB
额定阻抗	8 Ohms
最大声压级输出	125 dB (131 dB peak)
额定输入功率 (连续/音乐信号/峰值)	500 W/1000 W/2000 W

外观

尺寸(H × W × D)	650*650*172mm
净重	20kg
低音单元	1 × 12" (304.8 mm) 低音单元
高音单元	1 × 1.5" (38.1 mm)
输入连接器	2 x 欧姆接头
箱体结构	超薄设计, 18mm 高品质多层板

2. 主要特点

- 12英寸大功率低音单元搭载钕铁硼压缩高音
- 45Hz-20kHz宽频覆盖
- 131dB峰值声压
- 包布色彩个性定制
- 可嵌入式安装
- 精密分频技术优化中频人声表现

3. 应用

FunBox：一款重新定义空间声音艺术的超薄嵌入式音箱，无论是沉浸式观影还是高保真音乐，Funbox以隐形之躯缔造「声」与「美」的终极平衡，为追求极致听觉享受与空间美学的您，带来前所未有的沉浸式体验。

12英寸大功率低音单元搭载钕铁硼压缩高音，实现45Hz-20kHz宽频覆盖，131dB峰值声压将影院级震撼浓缩于方寸之间；兼顾声学刚性与现代质感，精密分频技术优化中频人声表现，细节穿透力媲美专业监听。

以18cm极致纤薄箱体重塑空间美学，无缝嵌入墙面/家居装饰，告别臃肿外露的工业感，释放无界声场，无论是礼堂场馆的历史沉淀，商业空间的现代简约，还是家庭影院的私密奢华，它都能完美融入，不破坏原有装饰风格，尽显低调奢华。



警告

不遵循如下安全说明，可能导致
起火、触电、损坏，或其它伤害

- 禁止自行拆卸、修理和改造产品。
- 不要替换该产品的任何元素或作出任何修改。
- 只可使用经认可的适配器，请勿连接不兼容的适配器。
- 请勿加工，卷曲，破坏电源线或造成电源线损伤。
- 本设备不具备防水性能，请保持其干燥。
- 请勿将机器靠近火源或其他热源。
- 请勿扔掷、强烈摔打本产品。
- 请勿让儿童使用，及置于儿童不易取得的地方。

如果产品有任何问题，请联系我们服务中心。



经销商
DEALER



维修中心
REPAIR CENTER



Made in China

广东华恩视听科技有限公司
Guangdong Hua En Audio-Video Technology Co., Ltd.

地址：广东省恩平产业转移工业园二区V1五号楼